



19 avril 2023
n° 7

MERCREDI 19	JEUDI 20	VENDREDI 21	SAMEDI 22	DIMANCHE 23	LUNDI 24	MARDI 25
						
4° / 22°	6° / 22°	7° / 25°	9° / 17° 5 à 7 mm	7° / 20°	8° / 22°	10° / 23° 0 à 2 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Précipitations		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Fin déprimage		ensilage-enrubané prairies très précoces	ensilage-enrubané prairies précoces
	7 derniers jours	30 derniers jours	2023	2022	année moy	prairies précoces	prairies tardives	700 °j	800 °j
19-avr.-23						500 °j	800 °j		
Ossun	31 mm	95 mm	655°	739	656	5-avr	30-avr	22-avr	30-avr
Vic-en-Bigorre	29 mm	62 mm	678°	773	705	5-avr	28-avr	20-avr	28-avr
Bazus-Aure	0 mm	31 mm	506°	622	496	18-avr	15-mai	7-mai	15-mai
Campistrous	19 mm	83 mm	606°	703	595	9-avr	6-mai	27-avr	6-mai
Lomné	18 mm	81 mm	649°	743	638	6-avr	1-mai	23-avr	1-mai
Adast	15 mm	77 mm	588°	747	578	9-avr	6-mai	28-avr	6-mai
Castelnau-Magnoac	21 mm	94 mm	668°	716	682	5-avr	29-avr	21-avr	29-avr

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
688°jour	669°jour	635°jour	613°jour	604°jour	551°jour	497°jour	472°jour	447°jour

Repères intervention

	Fin déprimage	Ensilage, enrubané, séchage en grange
Prairie temporaire	500 °Cjour	700 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °Cjour	800 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	800 °Cjour	1000 °Cjour

A faire cette semaine

- En plaine, les 650°jour sont atteints, c'est la période de pleine pousse de l'herbe. Le 1^{er} tour de pâturage doit maintenant être terminé pour éviter d'avoir trop de refus (herbe qui monte).
- Attention à toujours respecter les hauteurs d'herbe préconisées afin de pâturer de l'herbe de qualité et permettre à la prairie de repartir rapidement (cf ci-dessous).
- Les premières coupes d'ensilage ont pu commencer sur les prairies artificielles, elles pourront se poursuivre en fonction de la météo. Plus elles sont précoces, plus la qualité est au rendez-vous.
- Au-delà de 800m, le déprimage peut se poursuivre alors qu'il doit s'arrêter en dessous de cette limite.

Des repères visuels et vos bottes pour gérer le pâturage

Bien faire pâturer, c'est savoir gérer au bon moment :

- le démarrage de la saison de pâturage,
- l'entrée des animaux sur les parcelles,
- et leur sortie des prairies.

Différents outils de gestion plus ou moins perfectionnés existent.

Il y en a un particulièrement pratique et facile d'accès : vos bottes ! Et le résultat est immédiatement disponible.

Prenez l'habitude de parcourir régulièrement vos prairies et vous vous ferez rapidement vos repères.

Anticiper votre mise à l'herbe !



Hauteur de 8 cm

L'herbe arrive au niveau de la cheville

La mise à l'herbe (c'est à dire l'entrée sur la première parcelle à faire pâturer de l'année) doit se faire de façon précoce, avant que l'herbe n'atteigne les 8 cm de hauteur (elle arrive à la hauteur de la cheville).

La rotation doit alors se faire très rapidement, il faut avoir l'impression de « courir après l'herbe ».

Si vous attendez d'avoir une hauteur « correcte » d'herbe sur la première parcelle, vous allez vous faire dépasser par la pousse. Dès lors, vous ferez pâturer une herbe trop haute, mal valorisée par vos animaux, créer de refus et donc perdre de l'herbe produite !

Faites entrer vos animaux à 12 cm d'herbe



Une entrée optimum des animaux se fera à 10/12 cm d'herbe (l'herbe arrive à hauteur du mollet). Cette hauteur vous garantit une herbe en quantité suffisante et de qualité.

Si vous mettez les animaux dans une parcelle avec une hauteur d'herbe plus élevée, l'herbe sera de moindre qualité et mal pâturée, créant ainsi des refus et l'obligation de les broyer.

Hauteur : 12 cm

Hauteur bas du mollet

A 5 cm il faut sortir



La sortie des animaux des parcelles se fera à une hauteur de 5 cm quand l'herbe arrive au niveau du talon de la botte. Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur, la plante mettra plus de temps à repartir car elle devra auparavant reconstituer ses réserves.

Une hauteur inférieure à 5 cm est également critique dans la gestion du parasitisme.

Hauteur : 5 cm

Hauteur du talon

